

PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTECH
DoP č.: 14TG/BLM/1/21

1. Neopakovatelný identifikační kód typu výrobku:

VENECJA
MURANO
BELLA SARA
RIALTO
FERRARA
COMO

2. Zamýšlené použití nebo využití:

Střešní krytina.

3. Výrobce

BUDMAT Bogdan Więcek,
Otolińska 25, 09-407 Płock, Polsko
Výrobní závod: Otolińska 25, 09-407 Płock, Polsko

4. Oprávněný zástupce: Nevztahuje se.

5. Systém hodnocení a ověřování užitných vlastností:

Systém hodnocení 4

6a. Harmonizovaná norma:

EN 14782:2006 - Samonosné plechové výrobky pro střešní krytina vnější a vnitřní obklady
Charakteristika výrobku a požadavky.

Oznamovaná jednotka: Institut stavební techniky 1488

6b. Evropská technická dokumentace: Nevztahuje se

Budmat. Bogdan Więcek

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
DIČ 774 001 50 83, REGON [polské ID] 610023049
+48 502 197 197
budmat.com



ISO 9001
ISO 14001
Zarządzanie Jakością
i Środowiskiem

7. Prohlašované užité vlastnosti:

| Poř. č. | Základní charakteristika | Užitná hodnota | | Harmonizovaná Technická specifikace |
|---------|--------------------------|--|--|-------------------------------------|
| 1. | Vodotěsnost | Výrobky, které nemají perforaci (jako poškození) jsou vodotěsné a nepropustné vůči parám a ovzduší. | | |
| 2. | Změny rozměrů | ocel: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ | | |
| 3. | Únik nebezpečných látek | Výrobky v souladu s REACH Výrobek nevyučuje nebezpečné látky | | |
| 4. | Působení vnějšího ohně | $B_{\text{ROOF (t1)}}$, $B_{\text{ROOF (t2)}}$, $B_{\text{ROOF (t3)}}$ (CWFT) | | |
| 5. | Reakce na oheň | Tloušťka organického povlaku $\leq 25\mu\text{m}$ | Tloušťka organického povlaku $> 25\mu\text{m}$ | |
| | | A1 | A2-s2,d0 | |
| 6. | Odolnost | Rozsah využití: Jmenovitá šířka 0,50 mm Ocelové plechy typu DX51D+Z275; S220GD+Z275, S280GD+Z275 wg ČSN-EN 10346:2015 - pokryté polyesterovými povlaky s šířkou 25 μm , D-MATT 35 μm , v prostředí s kategorií koroze C1, C2, C3 - pokryté polyesterovými povlaky X-MATT s šířkou 30 μm , IDEAL SATIN, IDEAL MAT, v prostředí s kategorií koroze C1, C2, C3, C4 | | |

8. Příslušná technická dokumentace nebo speciální technická dokumentace: Nevztahuje

Budmat. Bogdan Więcek
 ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
 DIČ 774 001 50 83, REGON [polské ID] 610023049
 +48 502 197 197
 budmat.com



ISO 9001
 ISO 14001
 Zarządzanie Jakością
 i Środowiskiem

Užitné vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se sadu prohlašovaných užitných vlastností. Toto prohlášení o užitných vlastnostech bylo vydané v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.



BUDMAT
Mariusz Madejek
Dyrektor Produkcji
Dachy i Elewacje

Jménem výrobce podepsal:

Mariusz Madejek

Ředitel výroby

Střechy a fasády

(jméno a příjmení, pozice)

Płock, 23-04-2018

(místo a datum vystavení)

Budmat. Bogdan Więcek

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock

DIČ 774 001 50 83, REGON [polské ID] 610023049

+48 502 197 197

budmat.com



ISO 9001
ISO 14001
Zarządzanie Jakością
i Środowiskiem